

10073491 . 051307




FIG. 1B

100733491_051302




FIG. 2




FIG. 3B

10/033,491 10/033,491




FIG. 3C




FIG. 3D




FIG. 3E




FIG. 4A




FIG. 4B




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8A




FIG. 8B




FIG. 8C

— p1__08_M1_UV_280nm_01 — p1__08_ConcB_01
- - - p1__08_M2_Cond_01 — Fractions_1




FIG. 9




FIG. 10A




FIG. 10B




FIG. 10C




FIG. 10D




FIG. 10E




FIG. 11




FIG.12




FIG.13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16A




FIG. 16B

— mth412 : 1_UV1 — mth412 : 1_ph1 — mth412 : 1_Cond1
— mth412 : 1_Fractions —




FIG. 17




FIG. 18




FIG.19A





FIG.19B






FIG. 20A




FIG. 20B




FIG. 20C




FIG. 20D




FIG. 20E

11/033,491 10/033,491





FIG. 20F



← DEFECTIVE VIRUS BAND (TITER: 3×10^7 PFU/ml)

← INTACT VIRUS BAND (TITER: 1×10^{11} PFU/ml)

FIG.21

FIG. 22A




FIG. 22B

FIG. 23